

Електрически котли eloBLOCK

6kW ÷ 28kW



ОФИС - София, Зала Фестивална, ул. Атанас Узунов №59
тел: +359 2 9 530 530 / +359 2 971 70 07
факс: +359 2 971 74 47



**УСЕЩАНЕ ЗА КОМФОРТ
БЕЗ КОМПРОМИСИ**

Електрически котли eloBLOCK

eloBLOCK	Технически характеристики
Отоплителна мощност	6kW - 9kW - 12kW - 14kW - 18kW <i>препоръчва се за добре изолирани къщи с площ: 80m²-150m²</i> 21kW - 24kW - 28kW <i>препоръчва се за добре изолирани къщи с площ: 150m²-180m²</i>
Захранване	3x230V / 400V+N+PE, 50 Hz
ErP – ефективност (A++ до G)	D
Размери (WxHxD)	410 x 740 x 310 [mm]
Тегло	между 23,7кг и 27,4кг в зависимост от мощността
Защита от ниска температура	Ако температурата спадне под 8°C, защитата от замръзване сработва. Включва циркулационната помпа и eloBLOCK започва да работи.



eloBLOCK – ценова листа 10-2024

VE 6/14 EU II / eloBLOCK		VE 9/14 EU II / eloBLOCK		VE 12/14 EU II / eloBLOCK		VE 14/14 EU II / eloBLOCK	
електрически котел 1-6kW - с ел.помпа и разш.съд - опция за стенен термостат - опция за външен тем.сензор - интерфейс e-BUS		електрически котел 1-9kW - с ел.помпа и разш.съд - опция за стенен термостат - опция за външен тем.сензор - интерфейс e-BUS		електрически котел 2-12kW - с ел.помпа и разш.съд - опция за стенен термостат - опция за външен тем.сензор - интерфейс e-BUS		електрически котел 2-14kW - с ел.помпа и разш.съд - опция за стенен термостат - опция за външен тем.сензор - интерфейс e-BUS	
*подходящ за жилища до 60m ²		*подходящ за жилища до 90m ²		*подходящ за жилища до 120m ²		*подходящ за жилища до 150m ²	
цена без ДДС	цена с ДДС	цена без ДДС	цена с ДДС	цена без ДДС	цена с ДДС	цена без ДДС	цена с ДДС
1910.00лв	2292.00лв	1955.00лв	2346.00лв	2155.00лв	2586.00лв	2220.00лв	2664.00лв
VE 18/14 EU II / eloBLOCK		VE 21/14 EU II / eloBLOCK		VE 24/14 EU II / eloBLOCK		VE 28/14 EU II / eloBLOCK	
електрически котел 3-18kW - с ел.помпа и разш.съд - опция за стенен термостат - опция за външен тем.сензор - интерфейс e-BUS		електрически котел 3-21kW - с ел.помпа и разш.съд - опция за стенен термостат - опция за външен тем.сензор - интерфейс e-BUS		електрически котел 3-24kW - с ел.помпа и разш.съд - опция за стенен термостат - опция за външен тем.сензор - интерфейс e-BUS		електрически котел 3-28kW - с ел.помпа и разш.съд - опция за стенен термостат - опция за външен тем.сензор - интерфейс e-BUS	
*подходящ за жилища до 180m ²		*подходящ за жилища до 210m ²		*подходящ за жилища до 240m ²		*подходящ за жилища до 300m ²	
цена без ДДС	цена с ДДС	цена без ДДС	цена с ДДС	цена без ДДС	цена с ДДС	цена без ДДС	цена с ДДС
2450.00лв	2940.00лв	2490.00лв	2988.00лв	2630.00лв	3156.00лв	2655.00лв	3186.00лв

*В цената се включва първоначален пуск и настройка на уредите

*24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

eIoBLOCK аксесоари – ценова листа 10-2024

Наименование	цена без ДДС	цена с ДДС	Изображение
Датчик за отчитане на външна температура * свързване към ел. котела - проводник 2 x 0.75мм ² – до 50м.	60.00лв	72.00лв	
Три-пътен вентил за включване на серпентинен бойлер, в комплект с температурен датчик за бойлера	470.00лв	564.00лв	
VRT 15 - Стаен термостат ON/OFF – механичен * управление по температура * свързване към ел. котела – проводник 2 x 0.75мм ² – до 50м.	55.00лв	66.00лв	
VRT 50/2 - стаен терморегулатор с модуляционно управление, e-bus комуникация: * управление по температура * Свързване към ел. котела - проводник 2 x 0.75мм ² – до 50м.	110.00лв	132.00лв	
sensioHOME 380 - стаен терморегулатор със седмично програмиране и модуляционно управление * управление по време и температура на отопление * съвременен дизайн и сензорен екран; * свързване към ел. котела – проводник 2 x 0.75мм ² – до 50м.	365.00лв	438.00лв	
sensioHOME 380f – дистанционен стаен терморегулатор със седмично програмиране и модуляционно управление * управление по време и температура на отопление * съвременен дизайн и сензорен екран; * свързване към ел. котела : Безжично / Приемник – проводник 2 x 0.75мм ² – до 50м.	605.00лв	726.00лв	



ПРЕДИМСТВА

За крайните потребители, които са ориентирани към екологични и ефективни продукти, новият **eIoBLOCK** е електрически стенен уред за отопление с вграден интерфейс **eBUS**. Това му позволява лесна и ефективна работа с други генератори на топлина, системни компоненти и терморегулатори на Vaillant.

Освен това той е един надежден уред със своите доказано здрави компоненти, които гарантират дълъг живот на експлоатация.